SAPO / FLAPPER 5401LA






El Sapo / flapper 5401 se adapta a todas las válvulas de descarga de 3", permite ajustar el volumen de agua ahorrando agua con cada descarga.

Instalación fácil, su marco sólido garantiza un mejor sellado.

Sello de silicona y cadena de acero inoxidable.



FLAPPER RÍGIDO AJUSTABLE, SELLO ÓPTIMO



CARACTERISTICAS

1 Incluye Clips.

Los clips permiten que el flapper se ajuste a las válvulas de descarga Cato.

2 Ajustador cadena al flapper.

3 tipos de ajuste para la cadena al flapper, que mejoran el funcionamiento en todo tipo de sanitario.

3 Sapo / Flapper de 3" con sello de silicona.

Funciona en sanitarios con válvula de descarga de 3". El sello en silicona permite un ajuste más eficiente con el asiento de la válvula de descarga.

4 Sistema de volumen de descarga ajustable.


Permite ajustar el volumen de agua óptimo, para realizar una descarga eficiente.

(Ver figura 1).

5 Cadena en acero inoxidable.

Construído con materiales resistentes a la corrosión.

SE AJUSTA PARA OPTIMIZAR LA CANTIDAD DE AGUA A UTILIZAR



UNIVERSAL

MODELO # 5401LA

UPC 039961 023759

SAPO / FLAPPER DE DESCARGA DE 3" PARA SANITARIO

UNIDAD DE

8 pzas.

🔗 Fluidmaster.





