## VÁLVULA DE DESCARGA DUAL 821VB

### PARA SANITARIOS DE DOS PIEZAS





Válvula de descarga dual de repuesto, ajuste preciso

del tubo de rebose y niveles de descarga.

Para sanitarios con sistema de descarga de dos piezas, 2".

Ahorra agua.



2<sup>1</sup>
PULGADAS



AHORRA AGUA POR SU AJUSTE PRECISO EN LAS DESCARGAS MEDIA Y COMPLETA

### **CARACTERISTICAS**

1 Sistema de descarga parcial y completa (DUAL).

Permite el ahorro de agua, en el momento de realizar una descarga parcial o completa para sólidos y líquidos respectivamente.

### 2 Altura ajustable del rebosadero.

Hace funcional la válvula en tanques desde 26.5 cm (10.51 in) hasta 32.8 cm (12.91) de altura.

# 3 Sistema de ajuste preciso para descargas media y completa.

Permite ajustar la cantidad optima de agua empleada para realizar una descarga y barrido completo de sólidos o líquidos en cualquier tipo de sanitario de dos piezas, 2".

### 4 Montaje rápido y sencillo.

Se pueden realizar mantenimientos preventivos y de reparación de manera sencilla y rápida.

### 5 Disponibles en diámetro de 2".

Funciona para la mayoría de sanitarios de dos piezas de accionamiento con botón dual superior / de pedal.

### 6 Válvula con empaque.

Restaura totalmente el sistema de descarga del sanitario.

### 7 Incluye varillas de repuesto.

Permite ajuste preciso de la longitud de las varillas del botón para accionar el sistema de descarga.



**MODELO #821VB** 

UPC 039961 024275

VÁLVULA DE DESCARGA DUAL PARA SANITARIOS DE DOS PIEZAS

UNIDAD DE EMPAQUE

5 pzas.

<del>&</del> Fluidmaster.





